

TSR-PROLED PLUS 64000

64.000 lumenin TSR Proled Plus mastovalaisin soveltuu käytettäväksi korkeissa valomastoissa, nostureissa ja muissa laajojen alueiden valaistusratkaisuissa. Valaisinta voidaan kiinteissä ja liikuteltavissa asennuksissa. Valaisinsarja on erittäin kevyt ja tuulipinta-ala on suunniteltu pieneksi.

Mastovalaisin toimitetaan 5 m pistotulpallisella liitosjohdolla. Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavilla 0,5m johdolla, jossa on Wielandin RST-sarjan liittimet mukana. Pakkauksessa tulee mukana naarasliitin, jotta valaisin voidaan helposti kytkeä mihin tahansa kiinteään tai liikuteltavaan käyttöön.

Valaisimen runko on hyvin jäähdyttävää merialumiinia ja se ei ruostu. Valaisimen linssi on kestävä polykarbonaattia ja se on vaihdettavissa. Valon avautumiskulma on 60° ja tilauksesta on saatavilla muita kulmia.

TSR Proled Plus valaisimella on 5v takuu. Pitkä takuu voidaan luvata, koska valaisin on valmistettu laadukkaista komponenteista, joista esimerkkinä Philips 5050 Lumileds ledit ja Meanwell ELG sarjan driveri.

Tuotetunnus (SKU): 60007400



TEKNISET TIEDOT

Teho	400W	Väriämpötila	5000K
Valonlähde	SMD Philips LED	Valoteho	64.000lm
Paino	10,5kg	Suojausluokka	IP44
Liitosjohto	5m (schuko)	Käyttöikä	50.000h

Valokulma

120°

Värintoistoluokka

Ra>78

Tuotteen mitat (PxKxL)132 x 597 x 362
mm

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

<https://youtu.be/4SQEDXtfuGU>

MUUT KUVAT

